

ID CAMPIONE REGISTRI RQTI	DATA	COMUNE	ZdF	pH	residuo fisso 180° mg/l	durezza °F	conducibilità microS/cm	calcio mg/l	magnesio mg/l	ammonio mg/l	solforati mg/l	potassio mg/l	sodio mg/l	arsenico µg/l	bicarbonato mg/l	cloro residuo mg/l	fluoruri mg/l	nitriti mg/l	nitriti mg/l	manganese µg/l
				6,5 ÷ 9,5	1500	15÷50	2500		50		250		200	10	Valore 0,2 mg/L cons	1,5	50			50
CC01/2021	22/03/2021	DEGO	ZdF-D1	8,12	93	6,02	187	16	3	0,02	5	1	5	1	67	0,19	0,1	4	0,004	5
CC02/2021	22/03/2021	DEGO	ZdF-D2	8,22	144	7,85	282	26	6	0,14	8	1	6	1	97	0,09	0,1	2	0,004	5
CC03/2021	22/03/2021	DEGO	ZdF-D3	7,80	362	22,3	523	85	20	0,02	46	1	7	1	245	0,39	0,16	2	0,003	5
CC04/2021	22/03/2021	DEGO	ZdF-D4	7,40	484	36,6	643	99	36	0,03	32	1	3	1	319	0,01	0,16	1	0,005	5
CC05/2021	22/03/2021	DEGO	ZdF-D5	7,42	499	38,5	803	71	39	0,05	98	2	30	1	309	0,08	0,25	3	0,003	5
CC06/2021	22/03/2021	PIANA CRIXIA	ZdF-P1	7,82	116	7,36	225	21	3	0,04	7	1	5	1	82	0,37	0,1	6	0,004	5
CC07/2021	22/03/2021	PIANA CRIXIA	ZdF-P2	8,25	285	19,2	558	68	7	0	102	1	2	1	127	0,22	0,1	3	0,004	5
CC08/2021	22/03/2021	PIANA CRIXIA	ZdF-P3	7,67	421	31,1	622	84	28	0,02	53	1	5	1	279	0,25	0,22	3	0,004	5
CC09/2021	23/03/2021	CARCARE	ZdF-CA1	7,98	64	3,1	585	7	3	0,08	9	2	6	2	29	0,18	0,12	3	0,003	5
CC10/2021	23/03/2021	CARCARE	ZdF-CA2	7,65	164	12	359	29	9	0,01	8	1	5	1	130	0,25	0,12	2	0,004	5
CC11/2021	23/03/2021	COSSERIA	ZdF-CO1	7,94	76	5,8	175	14	3	0,01	2	1	2	1	61	0,24	0,1	5	0,005	5
CC12/2021	23/03/2021	COSSERIA	ZdF-CO2	7,32	98	6,5	213	16	5	0,09	3	1	4	1	79	0,19	0,1	4	0,004	5
CC13/2021	23/03/2021	COSSERIA	ZdF-CO3	7,70	224	12	444	49	9	0,15	3	1	4	1	203	0,07	0,11	2	0,003	5
CC14/2021	23/03/2021	ROCCAIGNALE	ZdF-R1	7,49	375	12	701	63	35	0	5	1	2	1	332	0,08	0,15	2	0,005	5
CC15/2021	23/03/2021	ROCCAIGNALE	ZdF-R2	7,56	385	8,6	605	63	34	0,01	8	2	3	1	365	0,07	0,13	2	0,005	5
CC16/2021	23/03/2021	ROCCAIGNALE	ZdF-R3	7,86	261	9,2	490	53	13	0,02	5	1	3	1	239	0,09	0,11	2	0,004	5
CC17/2021	23/03/2021	ROCCAIGNALE	ZdF-R4	7,63	302	6,4	187	55	17	0,01	13	1	9	1	240	0,08	0,11	2	0,003	5
CC17/2021	29/03/2021	MALLARE	ZdF-M1	8,36	41	4,22	89,6	6	5	0,02	6	1	4	1	19	0,07	0,1	3	0,003	5
CC17/2021	29/03/2021	MALLARE	ZdF-M2	7,09	29	2,16	46,2	5	1	0,03	4	0,5	4	1	16	0,29	0,1	3	0,003	5
CC17/2021	29/03/2021	MALLARE	ZdF-M3	7,34	37	2,65	56,5	5	1	0,03	4	0,5	4	2	15	0,3	0,1	2	0,003	5
CC17/2021	29/03/2021	BORMIDA	ZdF-B1/B3	8,30	184	13,3	278	40	2	0,01	6	0,5	6	1	140	0,2	0,11	2	0,004	5
CC17/2021	29/03/2021	BORMIDA	ZdF-B2	7,92	35	2,74	58,3	5	1	0,01	5	0,5	3	2	23	0,18	0,11	3	0,004	5
CC17/2021	01/04/2021	URBE	ZdF-U1	8,02	35	1,6	58,6	5	1	0,02	4	0,5	1	1	18	0,12	0,1	2	0,004	5
CC17/2021	01/04/2021	URBE	ZdF-U5	8,03	78	3,9	84,5	5	7	0,03	4	0,5	4	1	43	0,24	0,1	2	0,005	5
CC17/2021	01/04/2021	URBE	ZdF-U6	8,4	62	3,9	63,2	5	7	0,01	4	0,5	3	1	43	0,1	0,1	3	0,003	5
CC17/2021	01/04/2021	URBE	ZdF-U4	7,77	91	3,4	76,2	16	1	0,02	4	0,5	3	1	59	0,09	0,1	2	0,004	5
CC17/2021	01/04/2021	URBE	ZdF-U3	8,11	84	4,1	82,1	10	4	0,01	5	0,5	4	1	48	0,1	0,1	2	0,004	5
CC17/2021	01/04/2021	URBE	ZdF-U7	7,91	70	3,7	64	7	7	0,01	3	0,5	2	1	38	0,25	0,1	5	0,004	5
CC17/2021	01/04/2021	URBE	ZdF-U8	7,89	93	5,5	112	17	2	0,01	4	0,5	3	1	62	0,19	0,1	2	0,003	5