



C.I.R.A. s.r.l.

Provincia di Savona



REGIONE LIGURIA

PROVINCIA DI SAVONA

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI CENTRO OVEST "DEL SAVONESE"



**Regolamento del Servizio Idrico Integrato
ATO CENTRO OVEST 2**



INDICE:

A. PREMESSA	1
1. GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1
2. OGGETTO.....	1
B. NORME PER LA FORNITURA	2
3. DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CICLO IDRICO	2
4. DESTINATARIO DELLA FORNITURA	3
5. MODALITÀ PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA	3
6. DEPOSITO CAUZIONALE	3
7. TARIFFE	4
8. DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO	4
9. FORNITURA SU STRADE SERVITE O NON SERVITE DALLA RETE ESISTENTE	4
10. NORME PER L'ESECUZIONE DELLE DERIVAZIONI	5
11. RINUNCIA AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI.....	6
12. USO DELL'ACQUA E DIVIETO DI SUB - FORNITURA	7
13. MODALITÀ PER IL RECESSO DAL CONTRATTO DI EROGAZIONE.....	7
14. RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE.....	7
15. INTERRUZIONE ED IRREGOLARITÀ DI SERVIZIO.....	8
C. ACCERTAMENTO DEI CONSUMI – MODI DI PAGAMENTO – CONTATORI	9
16. QUANTIFICAZIONE DEI CONSUMI E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI.....	9
17. CONTATORI E MISURATORI DI PORTATA.....	10
18. POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI	10
19. GUASTI AI CONTATORI.....	12
20. LETTURA DEI CONTATORI	12
21. IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE.....	12
22. VERIFICA DEI CONTATORI/MISURATORI DI PORTATA A RICHIESTA DEL CLIENTE	13
D. NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI	14
23. PRESCRIZIONI GENERALI E COLLAUDI.....	14
24. COLLEGAMENTI DI IMPIANTI E DI APPARECCHI	14



25. SERBATOI - PRESE DI TERRA	15
26. MODIFICHE ALL'IMPIANTO DI FORNITURA	15
27. PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ.....	16
28. VIGILANZA	16
E. USI PARTICOLARI DELL'ACQUA.....	17
29. ACQUA POTABILE PER USI DIVERSI.....	17
30. IMPIANTI PER CANTIERI EDILI.....	17
31. IMPIANTI PER VIVAI DI PISCICOLTURA, E FRIGORIFERI, CONDIZIONAMENTO D'ARIA, UMIDIFICATORI, AUTOLAVAGGI, FONTANELLE E USI SIMILARI.....	17
32. IMPIANTI DI INNAFFIAMENTO.....	17
33. PISCINE E VASCHE DA NUOTO	18
34. IMPIANTI PER USO PUBBLICO.....	18
35. NORME PER LE BOCCHE ANTINCENDIO	18
36. CANONI PER BOCCHE ANTINCENDIO.....	19
37. DEPOSITO CAUZIONALE PER BOCCHE ANTINCENDIO	19
38. ATTIVAZIONE E CONSEGNA DELLA PRESA PER BOCCHE ANTINCENDIO	19
F. DISPOSIZIONI VARIE.....	21
39. IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI	21
40. PRESCRIZIONI GENERALI.....	21
41. SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO	21
42. PRELIEVI E CONFERIMENTI ABUSIVI.....	22
43. PENALI.....	22
44. RECLAMI.....	22
45. APPLICABILITÀ DEL DIRITTO - CONTROVERSIE	22
46. VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO	23
G. ALLEGATO: TARIFFARIO.....	24



A. PREMESSA

1. GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

La società C.I.R.A. s.r.l. è il gestore del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Savona, Ambito Ovest 2 in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l'Ente di Governo d'Ambito.

2. OGGETTO

Oggetto del presente Regolamento è la fornitura dei seguenti servizi: erogazione dell'acqua potabile, collettamento dei reflui, depurazione finale.

Resta inteso che le prescrizioni per i servizi di fognatura e depurazione trovano applicazione solo agli utenti che risultino essere connessi alla pubblica fognatura e ove la stessa conferisca i reflui ad un depuratore finale attivo.

Parimenti le prescrizioni per i servizi di fognatura e depurazione trovano applicazione solo nel caso in cui tali servizi siano effettivamente erogati da C.I.R.A. srl e non da soggetti terzi.

La fornitura dell'acqua per i singoli Clienti viene prioritariamente attivata per i soli usi domestici ed igienico - sanitari.

L'acqua può essere fornita, limitatamente alla sua disponibilità, anche per altri usi per i quali il Cliente è obbligato a fare apposita denuncia con la domanda di fornitura. Tali usi avranno un proprio contratto indipendente con proprie derivazioni e contatori con l'eventuale applicazione di minimi di consumo contrattuali e oneri indicati nel tariffario in vigore per la fornitura dell'acqua.

Nessun collegamento è ammesso tra queste ultime forniture e quelle per uso solamente igienico - sanitario. Per i contratti già in essere si potrà consentire, in via transitoria, che sia adottata una derivazione distinta dagli altri servizi con saracinesca di chiusura. Queste particolari concessioni possono essere, mediante avviso scritto, in ogni tempo revocate o temporaneamente sospese al fine di garantire la regolarità dell'erogazione del servizio senza che ciò possa costituire titolo per il risarcimento dei danni.

Possono inoltre essere concesse, nelle forme e modi stabiliti di volta in volta, forniture di acqua non potabile per utilizzazioni ove non sono richieste caratteristiche di potabilità.



B. NORME PER LA FORNITURA

3. DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CICLO IDRICO

Il contratto di erogazione del servizio idrico integrato deve essere redatto sull'apposito modulo predisposto dal Gestore, sottoscritto dal richiedente o suo delegato.

Nei casi di nuova costruzione o di ristrutturazione il richiedente dovrà altresì indicare nella domanda il titolo che lo abilita a costruire od a ristrutturare nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Nel contratto si dovrà specificare e presentare:

- l'uso per al quale l'acqua è destinata;
- il numero delle singole unità immobiliari che si intende alimentare e la loro destinazione;
- il numero e le caratteristiche delle eventuali utilizzazioni non domestiche presenti con le portate ed i consumi previsti;
- la planimetria ed i disegni atti ad individuare e definire i lavori necessari per l'impianto di fornitura e la posa dei contatori;
- ogni unità immobiliare, appartenente a fabbricato nuovo o ristrutturato, dovrà avere un proprio impianto con allacciamento e contatore indipendenti; i singoli contratti di fornitura saranno intestati al proprietario dell'unità immobiliare stessa o all'utilizzatore;
- il numero e la tipologia degli scarichi fognari.

Per i fabbricati esistenti serviti da un solo contatore e composti da più unità immobiliari il Gestore può, dietro richiesta, installare tanti contatori singoli quante sono le unità immobiliari costituenti l'intero fabbricato. La domanda relativa a quest'ultima tipologia di allacciamento deve avere le stesse indicazioni sopra elencate. Nel caso di suddivisione la realizzazione dei nuovi impianti, l'eliminazione di quello vecchio ed eventuali tratti di derivazione interne prive di utilizzo sono a carico di ciascun richiedente, quest'ultimo rimane responsabile anche di eventuali perdite riscontrate sugli impianti dismessi.

Per i fabbricati esistenti composti da più unità immobiliari ove non sia possibile provvedere alla realizzazione di singoli allacciamenti per unità abitativa, il Gestore propone l'installazione di contatori divisionali da eseguirsi a cura e spese dei Clienti, per la ripartizione tra gli stessi del consumo fatturato in base alla lettura del contatore.

Il Gestore, in relazione al tipo d'impiego ed alle quantità richieste, comunicherà i costi ed i tempi per l'esecuzione delle opere oppure le motivazioni che non consentono l'accettazione della domanda.



4. DESTINATARIO DELLA FORNITURA

La fornitura del servizio idrico integrato verrà accordata ai richiedenti od ai proprietari degli stabili situati lungo le vie o spazi pubblici provvisti di condotta.

Nel caso di contratti al servizio di più unità immobiliari il titolare nei confronti del Gestore è il proprietario, od in alternativa, l'amministratore o persona delegata per iscritto da tutti gli utilizzatori.

Nei casi di attività di durata limitata nel tempo (cantieri edili, padiglioni di fiere e mostre, manifestazioni, ecc.) potranno essere concesse forniture provvisorie con contratti specifici.

5. MODALITÀ PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI EROGAZIONE

Per avere diritto all'erogazione il richiedente, oltre al versamento dell'importo preventivato per l'allacciamento, della cauzione, dei contributi e delle competenze accessorie dovute, dovrà provvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna il Gestore all'erogazione del servizio.

In sede di stipulazione del contratto, sarà determinato, sulla base delle caratteristiche tecniche della fornitura, il minimo contrattuale d'obbligo per i soli usi ove ammesso, nonché i quantitativi base in ordine al tariffario vigente.

Per il perfezionamento del contratto sono previsti, inoltre:

- la presentazione o l'indicazione di ulteriori dati necessari al perfezionamento del contratto;
- l'eventuale assenso scritto di terzi qualora le opere di allacciamento necessarie dovessero interessare diritti o proprietà altrui.

Il Cliente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione comportante modifiche ai quantitativi minimi contrattuali, a quelli base e al contratto in vigore.

6. DEPOSITO CAUZIONALE

All'atto della stipulazione del contratto di fornitura e anche in corso di contratto, il Gestore può richiedere al Cliente, a garanzia degli impegni da questo assunti, un deposito cauzionale il cui ammontare viene determinato dal Gestore in relazione alle caratteristiche della fornitura, con riferimento al tariffario vigente e, comunque, in ottemperanza dei disposti normativi in materia.

Per concessioni temporanee o stagionali, il deposito sarà pari all'importo del consumo presunto per tutta la durata della fornitura.



In caso di insolvenza del Cliente, il Gestore potrà incamerare tale deposito fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienza al presente regolamento e alla legge.

Il deposito cauzionale sarà rimborsato alla cessazione del contratto di fornitura entro 30 giorni dall'avvenuta regolarizzazione di tutte le pendenze in essere, maggiorato degli interessi di legge.

Per particolari contratti di fornitura non domestici il Gestore può richiedere, in alternativa al deposito cauzionale, una fidejussione corrispondente ad almeno quattro mesi di consumo stimato.

7. TARIFFE

Le tariffe applicate per il consumo dell'acqua, per il servizio di raccolta dei reflui e per la depurazione dei medesimi (ove attivi) e per altri canoni fissi, adottate nel rispetto delle vigenti disposizioni, sono riportate nel tariffario in vigore e nei documenti di fatturazione.

Tutti gli oneri ulteriori, anche fiscali, comunque imposti per legge o regolamento, inerenti all'erogazione del servizio sono a carico del Cliente ed il loro importo viene conteggiato nelle fatture.

8. DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO

L'erogazione del servizio decorre dal giorno della posa del contatore da parte del Gestore o dall'attivazione della fornitura (per utenze già allacciate) rinnovandosi poi tacitamente di anno in anno con l'osservanza delle norme di regolamento in quel momento vigenti.

I contratti possono essere disdetti a mezzo dichiarazione scritta con almeno un mese di preavviso da parte del Cliente e con almeno tre mesi da parte del Gestore.

9. FORNITURA SU STRADE SERVITE O NON SERVITE DALLA RETE ESISTENTE

Il Gestore fornisce l'acqua e garantisce il collettamento dei reflui nelle zone servite dalla rete di distribuzione e fognaria entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre che condizioni tecniche o normative non vi si oppongano.

La derivazione, dalla tubazione stradale fino al contatore e la realizzazione dello scarico, è progettata a seguito di domanda ed eseguita dal Gestore e gli oneri relativi alla sua realizzazione e ad eventuali altri contributi sono a carico del richiedente.



L'impianto, sino al contatore compreso (la posa del contatore viene meglio descritta al punto 18), rimane di proprietà del Gestore che assume l'onere di manutenzione. Salvo quanto specificato di seguito.

In ogni caso non sono a carico del Gestore scavi, ripristini, tinteggiature, rifacimento di pavimentazioni e/o rivestimenti, ponteggi, opere murarie/idrauliche ed ogni altro particolare inerente e connesso all'impianto, tubazioni comprese comunque insistenti sulla proprietà del Cliente sia in fase di nuovo allacciamento che di successiva manutenzione e/o spostamento. Il Gestore si riserva comunque il diritto di effettuare interventi urgenti di scavi, ritenuti improrogabili, in caso di perdite d'acqua, resta inteso che tali lavori sono a carico del cliente.

L'esecuzione dell'impianto interno, dal contatore - questo escluso - agli apparecchi di utilizzazione dell'acqua, è di competenza del Cliente il quale dovrà osservare tutte le leggi e le norme che ne disciplinano la progettazione, la costruzione ed il collaudo, ed assumerne altresì gli oneri di gestione e manutenzione. Nel caso di edifici superiori ai 3 (tre) piani e, in ogni caso, in tutte quelle zone ove la pressione di alimentazione sia insufficiente, il Gestore potrà richiedere l'installazione di idonea autoclave e relativo serbatoio in accordo con le prescrizioni di legge e del presente regolamento, restano a carico del cliente i costi delle operazioni di cui sopra.

Il Gestore non può essere considerato responsabile per danni che derivino dalle tubazioni e dagli apparecchi utilizzatori installati dal Cliente stesso che ne è pienamente responsabile. Eventuali segnalazioni di danni derivati al Cliente da impianti di proprietà del Gestore dovranno essere motivate e, pena decadenza dal diritto ad eventuali indennizzi, fatte pervenire in Gestore entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data del loro accadimento.

Nelle zone non provviste di tubazioni di distribuzione e di rete fognaria, il Gestore, nei limiti della potenzialità dei propri impianti, può accogliere le richieste di fornitura o motivare per iscritto il non accoglimento. Gli oneri relativi alla posa delle tubazioni, ai contributi per l'estensione o il potenziamento di quelle esistenti saranno oggetto di specifica regolamentazione e quantificazione al Cliente.

10. NORME PER L'ESECUZIONE DELLE DERIVAZIONI

Spetta al Gestore determinare le caratteristiche dell'allacciamento e dello scarico fognario con particolare riferimento al percorso delle diramazioni ed alla posizione del contatore.

Il Cliente dovrà garantire che il percorso adottato rimarrà accessibile, ispezionabile nonché svincolato da qualsiasi tipo di servitù precedente, attuale o posteriormente costituita, sia per le parti interrata sia per le parti aeree.



In caso contrario, il richiedente o l'utilizzatore del servizio dovrà provvedere a proprie spese alla sua normalizzazione che dovrà avvenire nell'osservanza di tutte le norme vigenti.

L'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete acquedottistica e dello scarico fognario è subordinata all'accettazione da parte del richiedente del preventivo di spesa predisposto dal Gestore e all'avvenuto versamento del relativo importo, che dovrà essere effettuato nei limiti di tempo indicati nell'avviso di pagamento. Il Gestore, ottenute le necessarie autorizzazioni da parte di terzi (sia privati che Enti pubblici), eseguirà il lavoro nei tempi stabiliti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Il preventivo si considera decaduto ove il versamento non venga effettuato nei tempi stabiliti. In questo caso il Gestore non si ritiene più impegnato a realizzare quanto previsto nel preventivo.

La richiesta dei lavori e la loro esecuzione, tuttavia, non impegnano Il Gestore alla fornitura dell'acqua che verrà concessa solo quando sarà formalizzato il relativo contratto e sarà effettuata la posa del contatore.

Il punto di consegna dell'acqua si individua di regola con il contatore o con il rubinetto di chiusura posto a valle del contatore stesso, se installato dal Gestore. Pertanto il Gestore è proprietario dell'impianto esterno fino alle apparecchiature da esso installate e potrà utilizzarlo per altre eventuali derivazioni o allacciamenti a prescindere dal contributo versato dal Cliente. L'impianto a valle del contatore o del rubinetto di chiusura è di proprietà del Cliente che ne è responsabile e provvede pertanto alla sua manutenzione.

Il punto di consegna dei reflui è individuato nel punto di interconnessione dello scarico alla pubblica fognatura.

Il Gestore garantisce il cliente, in quanto fornitore, da eventuali vizi occulti della cosa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e seguenti del Codice Civile.

Il Cliente non può eseguire e non deve lasciare eseguire alcuna opera che interessi l'impianto di proprietà del Gestore, né apportare alcun cambiamento all'uso della fornitura definito contrattualmente.

11. RINUNCIA AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

Qualora, nel corso dell'esecuzione dei lavori, il richiedente rinunciasse all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, il Gestore gli addebiterà le spese relative alla parte di lavoro eseguito e quelle per la rimozione del materiale utilizzato.



12. USO DELL'ACQUA E DIVIETO DI SUB - FORNITURA

Pena la sospensione immediata della fornitura e denuncia alle autorità competenti è vietato utilizzare l'acqua per uso diverso da quello richiesto. È inoltre fatto assoluto divieto di sub-fornitura dell'acqua ad altri locali o luoghi che non siano quelli utilizzati dal Cliente e formalizzati nel contratto con il Gestore.

Parimenti è vietato permettere l'immissione nello scarico fognario di reflui non derivanti dall'utenza oggetto dello specifico contratto e di diversa tipologia rispetto a quelli dichiarati, così come le acque bianche provenienti da edificio e/o piazzali.

13. MODALITÀ PER IL RECESSO DAL CONTRATTO DI EROGAZIONE

Il Cliente che intende recedere dal contratto di erogazione del servizio, sulla base dell'art. 8 del presente Regolamento, deve dare comunicazione scritta di disdetta al Gestore almeno un mese prima, utilizzando l'opportuno Modulo (MODULO CESSAZIONE FORNITURA) scaricabile dal sito internet: www.ciraservizioidrico.it, o ritirabile negli orari di apertura presso lo Sportello Clienti, sito in Loc. Piano 6/A – Dego (SV) 17058.

Sino alla formale disdetta egli resta l'unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi e ne risponde per ogni implicazione sia di carattere civile che penale.

Nel caso di decesso del Cliente, chi, a qualunque titolo, sia subentrato nelle veci del de cuius, dovrà provvedere, entro sei mesi, alla variazione dell'intestazione del contratto.

14. RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE

Il Cliente deve usare la diligenza del buon padre di famiglia perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli impianti e gli apparecchi di proprietà del Gestore.

Il Cliente è quindi responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa od incuria ed è pertanto tenuto a rimborsare eventuali spese di riparazione.



15. INTERRUZIONE ED IRREGOLARITÀ DI SERVIZIO

Quando prevedibile o programmabile, il Gestore segnalerà con le modalità, i tempi e le procedure fissati dalla Carta del Servizio Idrico Integrato ogni eventuale interruzione, limitazione, aumento o diminuzione della pressione di fornitura dell'acqua, dovute ad esigenze tecniche, cause di forza maggiore, guasti, incidenti, scioperi, ecc.

Nel caso in cui detti eventi si verifichino per motivi indipendenti dalla volontà del Gestore e siano causa di danni agli impianti interni dei clienti, il Gestore non assumerà alcuna responsabilità.

Pertanto i clienti che necessitino di un'assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere all'installazione di un idoneo impianto di riserva sufficiente allo loro necessità.

Parimenti, gli impianti interni dovranno essere adeguatamente dimensionati ed opportunamente protetti per resistere anche a sollecitazioni anomale.

In presenza di carenza di disponibilità idrica, previa ordinanza dell'Autorità competente, il Gestore potrà imporre limiti ai consumi dei propri clienti.



C. ACCERTAMENTO DEI CONSUMI – MODI DI PAGAMENTO – CONTATORI

16. QUANTIFICAZIONE DEI CONSUMI E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Ogni consumo di acqua, a qualsiasi titolo avvenuto, e regolarmente registrato dal contatore è a carico del Cliente.

Ai sensi delle vigenti normative è prevista comunque la fatturazione di importi a titolo di quota fissa anche in caso di assenza di consumi.

I servizi di fognatura e depurazione, anche se gestiti da soggetti terzi, verranno quantificati e fatturati in base ai volumi di acqua letti dal contatore, salvo la disponibilità di misuratori di portata dello scarico.

L'erogazione del servizio verrà fatturata in ragione del consumo indicato dal contatore, con le specifiche di cui sopra, e riportato in fattura. Le modalità e le periodicità dei rilievi dei consumi e delle fatturazioni, nonché dei relativi pagamenti, sono fissate dalla Carta del Servizio Idrico Integrato e dalle norme vigenti in materia.

L'importo, calcolato sul consumo corrispondente al minimo contrattuale d'obbligo laddove previsto, deve essere comunque pagato anche in caso di mancata utilizzazione, totale o parziale. Le quantità oltre tale valore vengono considerate "eccedenze".

Sui pagamenti che verranno effettuati successivamente alla scadenza si applicheranno le indennità di mora in misura fissa e gli interessi per ritardato pagamento computati dalla data di scadenza della fattura a quella dell'incasso effettivo.

In caso di mancato pagamento il Gestore invita il Cliente con lettera a provvedere in merito. Nulla ricevendo entro il termine di scadenza in essa indicato, il Gestore diffida con lettera raccomandata A.R. ad adempiere entro il nuovo definitivo termine che, se ulteriormente decorso senza esito, comporterà la sospensione dell'erogazione dell'acqua con l'addebito della relativa spesa.

Il Cliente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

In caso di ripristino dell'erogazione, il Cliente moroso è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la riattivazione del servizio e per le eventuali azioni intraprese dal Gestore a tutela dei propri diritti.

Il Gestore ha facoltà di piombare o rimuovere il contatore nel caso di persistente insolvenza del Cliente o quando l'uso dell'acqua fosse stato riattivato abusivamente, salva sempre ogni azione legale al riguardo.



Gli eventuali reclami inoltrati non esimono i Clienti dal pagamento integrale dell'importo delle fatture, ad eccezione di particolari casi in cui è consentito rateizzare l'importo.

Eventuali richieste di rimborsi di fatture già pagate da parte del Cliente dovranno essere motivate e comunque, pena decadenza dal diritto al rimborso stesso, fatte pervenire al Gestore entro e non oltre 6 mesi dalla data di pagamento della fattura medesima.

Ai sensi della vigente normativa e nei casi ivi previsti è ammessa la rateizzazione dei pagamenti.

17. CONTATORI E MISURATORI DI PORTATA

La fornitura di acqua è di norma effettuata a deflusso libero, mediante idonea apparecchiatura di misurazione.

I contatori sono di proprietà del Gestore: il loro tipo e calibro è stabilito dal Gestore stesso in relazione alla natura della concessione ed al consumo presunto che il Cliente è tenuto a dichiarare all'atto del contratto.

Il Gestore ha la facoltà di sostituire i contatori, di norma per motivi tecnici previo contatto con il Cliente, salvo casi di urgenza o di irreperibilità del Cliente stesso. Nel caso di sostituzione del contatore (per mutate caratteristiche dell'uso dell'acqua) il richiedente dovrà aggiornare il contratto di fornitura sostenendo le relative spese.

I noli annui dei contatori, ove previsti, riportati nel tariffario sono stabiliti in ottemperanza alle norme e disposizioni vigenti.

Per quanto riguarda la quantificazione dei reflui, in caso di utenze che utilizzino anche fonti alternative di erogazione dell'acqua (pozzi privati) è prevista l'installazione di specifici misuratori di portata del refluio conferito in fognatura.

In presenza di misuratori di portata, il dato ivi indicato sarà utilizzato ai fini della quantificazione dei volumi soggetti a depurazione.

18. POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI

I contatori sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal Gestore e comunque di facile accesso al suo personale. Nel caso di contatori già posizionati, il Gestore si riserva la facoltà di richiedere lo spostamento in zona di facile accesso come da disposizioni normative.

Resta inteso che il punto di consegna dell'acquedotto è il punto in cui la condotta principale di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale.



Per la posa dei contatori “in batteria” devono essere rispettate da parte del Cliente le seguenti prescrizioni:

- a) disporre di un esclusivo locale, vano o nicchia, con accesso indipendente, possibilmente all'esterno e al limite di proprietà e che sia sufficientemente ampio per contenere tanti contatori quante sono le unità immobiliari;
- b) che il locale, vano o nicchia sia dotato di idoneo scarico delle acque;
- c) i contatori devono essere collocati in batteria con la disponibilità di sufficiente spazio per la manutenzione e la lettura degli stessi;
- d) nel caso di contatori in locali, vani o nicchie ricavati su parete esterna, o muri di recinzione, la porta o sportello dovrà essere a luce piena.

Comunque il Gestore si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le prescrizioni sopra esposte.

Il Gestore può disporre lo spostamento del contatore a spese del Cliente, qualora il contatore stesso, per modifiche normative o altre intervenute rispetto alla sistemazione originaria, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o non adatto.

La realizzazione del manufatto a protezione del contatore, con l'osservanza delle relative norme urbanistiche, è a cura e spese del Cliente che assume altresì l'onere della manutenzione.

I contatori sono provvisti di sigilli apposti dal Gestore.

E' responsabilità del Cliente la manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione che alteri il regolare funzionamento del contatore. Tali atti possono dar luogo ad azione giudiziaria nei suoi confronti, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca del contratto di fornitura, nonché all'applicazione delle penali previste nel tariffario vigente.

Il Cliente è il consegnatario del contatore, degli accessori e delle tubazioni e pertanto è responsabile di qualunque manomissione o danno arrecato anche da terzi o da ignoti qualora riconducibili ad incuria del Cliente stesso.

Il proprietario dell'unità immobiliare, l'affittuario o l'utilizzatore, rimane responsabile della conservazione del contatore sino alla cessazione del contratto di fornitura.

I contatori non possono essere spostati se non con il consenso del Gestore ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati.



19. GUASTI AI CONTATORI

Nel caso di guasti, il Cliente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore affinché questi possa provvedere. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo, gelo o incuria, sono a carico del Gestore.

20. LETTURA DEI CONTATORI

Il Cliente ha l'obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del Gestore o da essa incaricato, l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi.

La lettura dei contatori viene normalmente eseguita ad intervalli regolari stabiliti dalla Carta del Servizio Idrico. Per necessità il Gestore ha comunque facoltà di effettuare letture supplementari.

In caso di assenza del Cliente (durante il normale ciclo di lettura) il Gestore provvederà ad inviare apposita comunicazione da rispedire al Gestore con l'indicazione della lettura, in conformità alle indicazioni emanate dall'AEEGSI.

Se il Cliente non provvederà nei tempi e nei modi previsti a comunicare la lettura, fermo restando che l'importo calcolato sul consumo corrispondente al minimo contrattuale d'obbligo, laddove previsto, deve essere comunque pagato anche in caso di mancata utilizzazione totale o parziale, il Gestore emetterà una fattura calcolata sul consumo medio di analoghi periodi precedenti, salvo conguaglio a lettura rilevata.

Nel caso di nuovi Clienti, quindi in assenza di dati storici, il consumo viene calcolato in riferimento a Clienti con analoga tipologia contrattuale, salvo conguaglio a lettura rilevata.

Ove permanesse la mancata comunicazione della lettura da parte del Cliente, il Gestore potrà sospendere, previo avviso scritto, l'erogazione idrica subordinando la riattivazione della fornitura alla rilevazione del consumo nonché, ove possibile, allo spostamento del contatore in luogo accessibile e di facile lettura.

21. IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE

Qualora venga riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione dello stesso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente. Nel caso di nuovi Clienti, quindi in assenza di dati storici, il consumo viene calcolato in riferimento a Clienti con analoga tipologia contrattuale. Il Cliente può comunque segnalare per iscritto particolari circostanze che permetta- no di stabilire differente criterio di calcolo.



Nei casi di manomissione del contatore da imputarsi al Cliente, il consumo è determinato dal Gestore in base ai rilievi oggettivi disponibili.

22. VERIFICA DEI CONTATORI /MISURATORI DI PORTATA A RICHIESTA DEL CLIENTE

Quando un Cliente ritenga irregolare il funzionamento del contatore o misuratore di portata a seguito di richiesta, qualora la taratura risulti entro i limiti di legge verrà richiesto il pagamento del corrispettivo come da tariffario. Il Gestore dispone le opportune verifiche da effettuarsi a mezzo di misuratore campione o di altra idonea apparecchiatura.

Il Cliente, o persona dallo stesso delegata, potrà presenziare alle prove in argomento sostenendo le relative spese.

Della verifica del misuratore sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere anche dal Cliente, o da suo delegato, se presente.

Nel caso in cui la verifica dimostri un irregolare funzionamento a sfavore del Gestore, quest'ultima provvederà ad effettuare il conguaglio delle fatture emesse nell'ultimo anno addebitando al Cliente la quota eccedente l'importo di cui al primo comma.

Se la verifica dimostra un irregolare funzionamento a sfavore del Cliente, il Gestore sosterrà le spese della verifica e provvederà al rimborso di quanto versato dal Cliente per effettuarla, nonché gli importi erroneamente fatturati per un periodo non superiore all'anno.

Tali rimborsi e recuperi verranno effettuati sulla base della media aritmetica degli scostamenti riscontrati sul banco prova rispetto ai limiti di tolleranza previsti dalle normative vigenti (nella misura del 5% (cinqueper cento) e del 2% (dueper cento) in più o in meno sui consumi dichiarati in relazione alle portate massime e minime stabilite per la prova).

Se invece la verifica comprova l'esattezza di funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza previsti il Gestore provvederà ad addebitare al Cliente tutte le spese sostenute per le operazioni connesse alla verifica richiesta ed eccedenti l'importo di cui al primo comma.



D. NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

23. PRESCRIZIONI GENERALI E COLLAUDI

L'impianto per la distribuzione dell'acqua realizzato dopo il contatore in proprietà privata, denominato impianto interno, è eseguito a cura e spese del Cliente con l'osservanza delle vigenti normative.

Nessun collegamento è ammesso tra due impianti interni facenti capo a contatori e contratti diversi anche se appartenenti ad un unico edificio o proprietà.

Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni funzionali alla realizzazione degli impianti interni in ragione di particolari condizioni tecniche e di utilizzo.

Si riserva altresì di verificare la corretta realizzazione degli impianti interni, ove lo ritenga opportuno, anche in assenza di proprie prescrizioni.

Qualora tali installazioni non fossero ritenute idonee, Il Gestore potrà negare o sospendere la fornitura dell'acqua sino al loro adeguamento sulla base delle prescrizioni formulate.

24. COLLEGAMENTI DI IMPIANTI E DI APPARECCHI

E' vietato collegare le condutture di fornitura dell'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto nonché a sostanze estranee.

Eventuali deroghe a tali principi generali potranno essere concesse, dietro presentazione del relativo progetto, purché sia garantita in ogni evenienza, tramite l'utilizzo di apposite apparecchiature, la non contaminazione dell'acqua potabile. Tali apparecchiature devono essere poste immediatamente a monte dell'impianto interessato.

E' egualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi di risciacquamento per latrine senza interposizione di cassette aperte con rubinetti a galleggiante.

Le predette cassette, se prive del doppio tasto di comando di scarico (parziale o totale) o del tasto di risciacquamento, dovranno essere dotate di regolazione di livello tarato al minimo in modo tale da contenere i consumi.

Gli orinatoi ed i rubinetti in lavandini di uso comunitario (uffici pubblici e privati oltre i 20 dipendenti, ristoranti, ecc.) dovranno essere dotati di dispositivo automatico di chiusura.



Tutte le bocche devono erogare acqua al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come messa a terra o prese di terra per il collegamento di impianti elettrici.

Qualora il Cliente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è assolutamente ammessa l'esistenza di connessione tra gli impianti interni diversamente forniti.

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzate in modo tale che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature, con installazione obbligatoria di valvola di non ritorno o dispositivi equivalenti.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali; la mancata osservanza di detta norma comporterà l'applicazione della penale prevista nel tariffario.

25. SERBATOI - PRESE DI TERRA

Qualora si renda indispensabile l'accumulo di acqua nei serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo.

E' inoltre vietato utilizzare le condutture dell'acqua come messa a terra o prese di terra in connessione a linee di apparecchi elettrici e telefonici.

Il Gestore chiederà la totale rifusione dei danni derivanti dall'inosservanza di questa norma.

26. MODIFICHE ALL'IMPIANTO DI FORNITURA

Il Gestore, fornendo le opportune motivazioni, può disporre le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento degli impianti ed il Cliente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo prescritti.

In caso di inadempienza, il Gestore ha la facoltà di sospendere l'erogazione finché il Cliente non abbia provveduto alle modifiche richieste. Egli non può reclamare danni o considerarsi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.



Il Cliente non può apportare modifiche al luogo in cui è collocato il contatore né all'allacciamento realizzato dal Gestore. In caso di inosservanza il Gestore ha facoltà, previa comunicazione al Cliente, di sospendere l'erogazione.

27. PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ

Il Cliente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti collocati a valle del contatore da qualunque causa prodotte.

Il Gestore, peraltro, non può in alcun modo essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

28. VIGILANZA

Il Gestore ha diritto di procedere ad ispezioni degli impianti e degli apparecchi destinati alla distribuzione ed utilizzazione dell'acqua all'interno della proprietà privata.

Il personale incaricato dal Gestore, munito di tessera di riconoscimento, ha pertanto facoltà di accesso, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per l'accertamento di alterazioni o guasti alle condutture o ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere, previo sollecito formale, l'erogazione dell'acqua fino all'accertata regolarità del funzionamento dell'impianto, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte del Cliente.

Resta altresì salvo il diritto del Gestore di revocare, previa comunicazione scritta, il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito maturato.



E. USI PARTICOLARI DELL'ACQUA

29. ACQUA POTABILE PER USI DIVERSI

Per qualunque uso dell'acqua potabile che non sia strettamente domestico o per servizio antincendio è necessario eseguire distinto allacciamento. Pertanto il Cliente deve presentare specifica domanda di fornitura che potrà essere accordata in ragione delle disponibilità idriche presenti e con l'applicazione delle condizioni previste dal tariffario.

30. IMPIANTI PER CANTIERI EDILI

Per prese provvisorie ad uso cantiere oltre alle spese di allacciamento ed eventuali spese di estensione e/o di potenziamento, è richiesto un contributo così come indicato nel tariffario.

A fabbricato ultimato, l'impresa deve formalizzare la disdetta della fornitura di uso cantiere.

A seguito della domanda di allacciamento definitivo inoltrata dal proprietario o dall'utilizzatore, il Gestore esegue le opportune verifiche tecniche sull'adeguatezza dell'allacciamento al fine di formalizzare il relativo contratto di fornitura.

31. IMPIANTI PER VIVAI DI PISCICOLTURA, E FRIGORIFERI, CONDIZIONAMENTO D'ARIA, UMIDIFICATORI, AUTOLAVAGGI, FONTANELLE E USI SIMILARI

Nei casi in oggetto, oltre alle spese di allacciamento ed eventuali spese di estensione o di potenziamento, sarà richiesto un contributo così come indicato nel tariffario.

32. IMPIANTI DI INNAFFIAMENTO

Oltre le spese di allacciamento ed eventuali spese di estensione o di potenziamento, sarà richiesto un contributo così come indicato nel tariffario.

Per uso innaffiamento s'intende l'utilizzo dell'acqua da più di un rubinetto e comunque tutte le installazioni fisse automatiche.



33. PISCINE E VASCHE DA NUOTO

Oltre alle spese di allacciamento ed eventuali spese di estensione o di potenziamento, sarà richiesto un contributo così come indicato nel tariffario.

Il calibro del contatore è fissato dal Gestore secondo criteri tecnici stabiliti. Al Cliente con vasche di volume superiore a 50 mc è fatto obbligo di concordare i tempi del riempimento con il Gestore.

34. IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici, la cui installazione viene eseguita direttamente dal Gestore:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche di inaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e degli orinatoi pubblici;
- d) le bocche da incendio impiantate sul suolo pubblico.

Anche per l'allacciamento di detti impianti è obbligatoria l'installazione di specifici contatori.

35. NORME PER LE BOCHE ANTINCENDIO

Per l'alimentazione delle bocche antincendio l'apposito contratto può anche essere distinto da quello relativo ad altri usi con l'applicazione delle condizioni previste dal tariffario. Restano comunque distinte le specifiche prese di alimentazione, le quali non possono essere destinate, in alcun modo, ad utilizzazioni diverse.

Il Gestore provvede alla costruzione delle suddette prese, con rubinetto saracinesca, ed alla eventuale installazione di specifici contatori. Il Cliente deve fornire al Gestore lo schema di installazione delle bocche antincendio, approvato dai Vigili del Fuoco, provvedendo altresì all'aggiornamento dello schema in caso di variazione, dandone immediata notifica al Gestore.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Gestore uno speciale sigillo. A richiesta scritta del Cliente e previo il pagamento delle spese relative, il Gestore consentirà la rimozione dei sigilli per le operazioni di verifica, secondo le modalità che saranno precisate di volta in volta, in relazione alle esigenze tecniche dell'impianto.

Il Cliente ha il diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.



Quando si sia fatto uso di una bocca antincendio, il Cliente deve darne comunicazione al Gestore entro 24 ore, affinché questa possa provvedere alla riapposizione dei sigilli.

Qualora fosse constatata la rottura dei sigilli per causa non dipendente da incendio, oppure non fosse dato l'avviso tempestivo di cui sopra, il Cliente dovrà pagare, oltre a quanto previsto dal tariffario, tutte le spese relative ai provvedimenti che il Gestore intraprende per tutelarsi dai prelevamenti abusivi di acqua e salvo il maggior danno accertato.

Il Gestore non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

36. CANONI PER BOCHE ANTINCENDIO

Il Cliente deve versare un canone annuo che potrà essere fatturato anche frazionato secondo la cadenza prevista per gli altri usi: detto canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate così come previsto nel tariffario.

37. DEPOSITO CAUZIONALE PER BOCHE ANTINCENDIO

All'atto della stipulazione del contratto di fornitura per bocche antincendio, e anche in corso di contratto, il Gestore richiede al Cliente, a garanzia degli impegni da questo assunti, un deposito il cui ammontare viene determinato dall'Azienda in relazione alle caratteristiche dell'impianto, con riferimento al tariffario vigente. Tale deposito potrà essere aggiornato, anche nel corso di fornitura, in relazione all'andamento delle tariffe.

Sin dal momento della stipulazione del contratto, resta stabilito che detto deposito verrà incamerato per la copertura di eventuali crediti del Gestore e ove si riscontrassero irregolarità nell'uso delle bocche antincendio, senza pregiudicare inoltre il ricorso ad eventuali azioni giudiziarie.

38. ATTIVAZIONE E CONSEGNA DELLA PRESA PER BOCHE ANTINCENDIO

Al momento del completamento dell'impianto interno da parte del Cliente, il Gestore provvederà, contemporaneamente all'attivazione della presa ed all'apposizione dei sigilli, alla redazione di un verbale di consegna, da far firmare al Cliente, da cui risultino l'efficiente funzionamento, la perfetta tenuta dell'impianto, la posizione, il numero delle bocche installate.



Da tale momento responsabile dell'efficienza dell'impianto, sigilli compresi, è il Cliente che non potrà chiamare in causa il Gestore per eventi dannosi comunque derivanti dalla mancata efficienza della presa.

Il Cliente è altresì responsabile della permanenza in posizione di "aperto" della saracinesca di pertinenza del Gestore, sigillata al momento della consegna.

Per l'effettiva permanenza delle condizioni di efficienza dell'impianto, il Cliente dovrà installare, a sua cura e spese, un manometro sull'impianto interno, a valle della predetta saracinesca o dell'eventuale contatore.

I contributi dovuti per le bocche antincendio sono indicati nel tariffario.

Nel caso in cui i Vigili del Fuoco o il Gestore prescrivano la realizzazione di una vasca di accumulo e relativo impianto di sollevamento ed autoclave a servizio della rete antincendio del Cliente, questi dovrà sottoscrivere apposito contratto per uso antincendio.

Il minimo contrattuale d'obbligo laddove previsto, il dimensionamento dell'allacciamento ed i relativi contributi sono quelli indicati nel tariffario.

In caso di realizzazione di una vasca di accumulo nessun contributo aggiuntivo è dovuto per gli apparecchi antincendio (idranti, cassette, ecc.) installati a valle del contatore.

In caso di potenziamento della rete, il Cliente è tenuto al pagamento delle spese necessarie per la posa di una tubazione di diametro pari a quella richiesta con la riduzione del 50% del contributo previsto nel tariffario.

E' facoltà del Cliente chiedere un dimensionamento maggiore della presa, naturalmente con i conseguenti oneri a suo carico.



F. DISPOSIZIONI VARIE

39. IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI

I dipendenti del Gestore, o da questa incaricati, sono muniti di tessera di riconoscimento che dovranno esibire nell'espletamento delle loro mansioni.

40. PRESCRIZIONI GENERALI

Il Gestore si impegna a comunicare ogni variazione da apportare alla fornitura dell'acqua, per sopravvenute ed inderogabili esigenze di natura tecnica o normativa, che comporti modifiche agli impianti interni e/o agli apparecchi di utilizzazione del Cliente. Egli si impegna ad accettarle ed eseguirle, a propria cura e spese, in accordo con il Gestore.

41. SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Oltre ai casi previsti dai precedenti articoli del regolamento, il Gestore si riserva il diritto di sospendere, previo avviso scritto, l'erogazione del servizio:

- e) quando l'impianto ed il misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Gestore e il Cliente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni del Gestore medesimo;
- f) quando l'impianto ed il contatore risultino, per incrementi di consumo non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti;
- g) quando non vengano regolarmente pagati i corrispettivi di erogazione;
- h) quando venga impedito l'accesso al personale del Gestore, o da essa incaricato, per la lettura del contatore e per ogni controllo o verifica ritenuti opportuni;
- i) in seguito a perdite accertate di acqua o guasti agli impianti e/o agli apparecchi di utilizzazione;
- j) quando vengano manomessi i sigilli al contatore e/o agli impianti (in tal caso il Cliente verrà penalizzato nella misura di un'ipotesi di consumo calcolata in funzione degli apparecchi installati o, in mancanza, con riferimento a Clienti con impieghi assimilabili e per un periodo decorrente dalla data dell'ultima lettura effettuata del Gestore);
- k) quando sull'impianto distributivo non siano installati contatori con regolare contratto di fornitura; in tal caso, inoltre, potrà essere rimosso l'impianto distributivo senza alcun obbligo di rimborso o di ripristino a carico del Gestore;
- l) qualora comprendendo in esso il misuratore ed il relativo manufatto, risultasse in contrasto con la normativa in materia emanata dalle competenti autorità;
- m) quando temporaneamente lo richieda la regolarità di erogazione del servizio;



- n) quando l'utilizzo dell'impianto di distribuzione dell'acqua o lo scarico fognario risultino diversi da quelli richiesti e indicati nel contratto di fornitura;
- o) in ogni altro caso di mancata osservanza del Regolamento.

In ogni caso il Cliente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

42. PRELIEVI E CONFERIMENTI ABUSIVI

E' fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dagli ordinari impieghi domestici e, comunque, applicando alla bocca delle fontane canne di gomma o di altro materiale equivalente;
- b) di prelevare acqua dalle bocche di inaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché dalle bocche di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate;
- c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento di incendi o dietro autorizzazione del Gestore;
- d) conferire in fognatura reflui non conformi a quanto indicato nel contratto di erogazione.

43. PENALI

Nel tariffario sono riportate le penali applicabili al Cliente nei casi di mancato rispetto del presente Regolamento, di norme, impegni ed obblighi contrattuali.

44. RECLAMI

Ogni reclamo dovrà essere comunicato al Gestore con le modalità, i tempi e le procedure fissati dalla Carta del Servizio Idrico.

45. APPLICABILITÀ DEL DIRITTO - CONTROVERSIE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento e nel tariffario, sono applicabili le leggi, le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Per ogni controversia fra il Gestore e il Cliente è competente il Foro di Savona o quello esplicitato sul contratto in accordo con le Leggi applicabili.



46. VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

Qualora il presente regolamento venisse sottoposto in futuro a variazioni, ne verrà data comunicazione al domicilio del Cliente per mezzo della fattura, nonché mediante pubblicazione sul sito del Gestore.

Resta inteso che le variazioni di Regolamento si considerano comunque integralmente accettate dal Cliente trascorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione senza che sia intervenuta disdetta di contratto.



G. ALLEGATO: TARIFFARIO

TARIFE PER PRESTAZIONI REGOLAMENTATE DEL GESTORE PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA RETE ACQUEDOTTO		
Istallazione contatore fino a 1" (comprensivo di eventuale sopralluogo)	€ 241,00	cadauno
Istallazione contatore da 1"1/4 a 2" (comprensivo di eventuale sopralluogo)	€ 376,00	cadauno
Adattamento di un allacciamento, relativamente a quanto esiste nel vano contatore, per potenziamento o diminuzione del calibro del contatore	€ 241,00	cadauno
Spostamento del contatore ove non occorran scavi e non più di 2 m di tubazione	€ 241,00	cadauno
Lavori di derivazione dalla condotta stradale con relative manovre di chiusura e riapertura, con esclusione delle opere di scavo e ripristino per tubazioni di allacciamento fino a 1"	€ 500,00	cadauno
Lavori di derivazione dalla condotta stradale con relative manovre di chiusura e riapertura, con esclusione delle opere di scavo e ripristino, per tubazioni di allacciamenti da 1"1/4 a 2"	€ 641,00	cadauno
Taglio vecchia presa acquedotto, qualora in scavo separato da allaccio, escluse opere di scavo e ripristino	€ 101,00	cadauno
Spese e diritti relativi alle autorizzazioni rilasciate dai vari Enti	addebitate senza alcuno sgravio	

TARIFE PER PRESTAZIONI REGOLAMENTATE DEL GESTORE PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA		
Diritti per istruzione pratica di allacciamento	€ 95,00	Cad.
Spese e diritti relativi alle autorizzazioni rilasciate dai vari Enti	Addebitate senza alcuno sgravio	

DEPOSITO CAUZIONALE		
Uso domestico	*	
Uso non domestico, piccolo uso	€ 110,00	cadauno
Uso non domestico, medio uso	€ 210,00	cadauno
Uso non domestico, grande uso	€ 430,00	cadauno
Uso non domestico, speciale uso	€ 1.430,00	cadauno
Non domestico a finalità sociale e/o istituzionale	€ 40,00	cadauno
Uso agricolo e zootecnico	€ 110,00	cadauno
Antincendio	€ 70,00	cadauno

*in misura pari al valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo.



CORRISPETTIVI PER SERVIZI		
Voltura di utenza	€ 23,00	cadauno
Chiusura e/o riapertura contatore	€ 44,00	cadauno
Cessazione utenza (su richiesta dell'Utente o temporanea per morosità)	€ 44,00	cadauno
Nuove attivazioni/riattivazioni di forniture idriche di qualsiasi diametro a contatore, escluse le opere stradali	€ 238,00	cadauno
Prova taratura contatore (qualora la taratura risulti entro i limiti di legge)	€ 93,00	cadauno
Verifica livello pressione	€ 78,00	cadauno
Sostituzione contatore rotto dal gelo, incustodia, danni terzi, contatore fino a 1"	€ 93,00	cadauno
Sostituzione contatore rotto dal gelo, incustodia, danni terzi, contatore fino a 1" 1/4 a 2"	€ 229,00	cadauno
Diritto di chiamata (qualora l'intervento non sia di competenza C.I.R.A. SRL)	€ 60,00	cadauno
Intervento da addebitare all'Utente	€ 52,00	ora
Attivazione utenze ad uso temporaneo (oltre al consumo), escluse le opere stradali	€ 156,00	cadauno
Diritti di sopralluogo e preventivazione (per richieste di allaccio o spostamento non andato a buon fine)	€ 88,00	cadauno
Rilascio certificazione allacciamento acquedotto e fognatura, senza sopralluogo	€ 9,00	cadauno
Rilascio certificazione allacciamento fognatura, con sopralluogo	€ 88,00	cadauno
Rimborso spese postali per invio documentazione e comunicazioni varie (contratto, carta dei servizi, ecc.) ad esclusione della bolletta	al costo della tariffa postale in vigore	

CANONI BOCHE ANTINCENDIO		
fino a 45 mm da 1 a 5 unità	€ 98,00	euro/anno
fino a 45 mm da 6 a 20 unità	€ 78,00	euro/anno
fino a 45 mm da 21 a 50 unità	€ 49,00	euro/anno
fino a 45 mm oltre 50 unità	€ 39,00	euro/anno
oltre 45 mm da 1 a 5 unità	€ 182,00	euro/anno
oltre 45 mm da 6 a 20 unità	€ 146,00	euro/anno
oltre 45 da 21 a 50 unità	€ 91,00	euro/anno
oltre 45 mm oltre 50 unità	€ 73,00	euro/anno
naspi da 1 a 15 unità	€ 32,00	euro/anno
naspi da 16 a 60 unità	€ 26,00	euro/anno
naspi da 61 a 150 unità	€ 16,00	euro/anno
naspi oltre 150 unità	€ 13,00	euro/anno
sprinkler da 1 a 60 unità	€ 8,00	euro/anno
sprinkler da 61 a 240 unità	€ 6,00	euro/anno
sprinkler da 241 a 600 unità	€ 4,00	euro/anno
sprinkler oltre 600 unità	€ 3,00	euro/anno



NOTE:

- Tutti gli importi sono da intendersi al netto di IVA;
- Tutte le prestazioni non elencate nel presente tariffario sono soggette a preventivo;
- Il pagamento delle prestazioni dovrà avvenire prima dell'erogazione della prestazione richiesta, secondo le modalità previste dal Gestore.